

鋼管栈橋 鋼管杭キャップ工法 施工実績



事例2-235	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 様
工事名	令和4-5年度 横断道恩山寺改良工事 の内 仮橋・仮栈橋工	工事場所	徳島県
元請	岩佐建設(株) 様	工期	令和6年3月～令和6年4月
施工内容	橋幅 6.0 m 橋長 90.0 m 杭長 11.0 m 鋼管杭 24 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-234	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所 様
工事名	能越道道路啓開工事	工事場所	石川県
元請	清水建設(株) 様	工期	令和6年3月～令和6年4月
施工内容	橋幅 6.0 m 橋長 80.0 m 杭長 12.0 m 鋼管杭 27 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法 都市型バイプロフォンサー(PTC16HFV)



事例2-233	鋼管杭キャップ工法	発注者	東海旅客鉄道(株) 様
工事名	中央新幹線相模原川橋りょう他新設工事	工事場所	神奈川県相模原市緑区
元請	銭高組・富士ピー・エス・昭和コンクリート工業JV 様	工期	令和6年1月～
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 112.0 m 杭長 19.0 m 鋼管杭 37 本	労働時間	無事故無災害施工中
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-232	鋼管杭キャップ工法	発注者	奈良県 様
工事名	国道169号道路災害復旧工事	工事場所	奈良県吉野郡下北山村大字上池原
元請	北山工業JV 様	工期	令和6年2月～令和6年4月
施工内容	橋幅 6.0 m 橋長 150.0 m 杭長 9.0～20.0 m 鋼管杭 54 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例 2-231	鋼管杭キャップ工法	発 注 者	西日本高速道路株式会社 様
工 事 名	米子自動車道 三平山トンネル工事(A栈橋)	工事場所	鳥取県
元 請	清水建設・竹中土木JV 様	工 期	令和6年2月～
施工内容	橋幅 7.0 m 橋長 117.0 m 杭長 32.5 m 鋼管杭 45 本	労働時間	無事故無災害施工中
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法(TM) ダウンザホールハンマ工法(拡径)



事例 2-230	鋼管杭キャップ工法	発注者	西日本高速道路株式会社 様
工事名	米子自動車道 三平山トンネル工事(構台)	工事場所	鳥取県
元請	清水建設・竹中土木JV 様	工期	令和6年2月～
施工内容	橋幅 39.0 m 橋長 76.0 m 杭長 25.0 m 鋼管杭 79 本	労働時間	無事故無災害施工中
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法(TM) ダウンザホールハンマ工法(拡径)





事例 2-229	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所 様
工事名	令和4年度 設楽ダム清崎地区貯水池 斜面对策工事	工事場所	愛知県
元請	若築建設(株) 様	工期	令和5年7月～令和5年11月
施工内容	橋幅 6.0 m 橋長 84.0 m 杭長 12.5 m 鋼管杭 31 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例 2-228	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 様
工事名	すさみ串本道路江住第二トンネル 他工事	工事場所	和歌山県
元請	前田建設工業(株) 様	工期	令和6年1月～令和6年3月
施工内容	橋幅 12.0 m 橋長 43.0 m 杭長 12.7 m 鋼管杭 30 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例 2-227	鋼管杭キャップ工法	発注者	横浜市 様
工事名	末吉橋(鶴見川)架替工事(下部工)	工事場所	神奈川県
元請	大成・東洋建設JV 様	工期	令和6年1月～令和6年3月
施工内容	橋幅 20.0 m 橋長 20.0 m 杭長 42.0 m 鋼管杭 21 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法 都市型バイブロフォンサー(PTC30HFV)



事例 2-226	鋼管杭キャップ工法	発注者	高知県南国市 様
工事名	市道瓶岩体育館線道路整備工事	工事場所	高知県南国市
元請	ジョウトク建設株式会社 様	工期	令和4年7月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 28.0 m 杭長 7.5～8.0 m 鋼管杭 6 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例 2-225	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所 様
工事名	山鳥坂ダム仮排水トンネル工事	工事場所	愛媛県
元請	鹿島建設株式会社 様	工期	令和5年11月～
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 120.0 m 杭長 12.0 m 鋼管杭 72 本	労働時間	無事故無災害施工中
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法 都市型バイプロフォンサー(PTC30HFV)



事例 2-224	鋼管杭キャップ工法	発注者	西日本高速道路株式会社 様
工事名	米子自動車道 三平山トンネル工事(B栈橋)	工事場所	鳥取県
元請	清水建設・竹中土木JV 様	工期	令和5年10月～
施工内容	橋幅 7.0 m 橋長 277.0 m 杭長 31.5 m 鋼管杭 132 本	労働時間	無事故無災害施工中
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法(TM) ダウンザホールハンマ工法(拡径)



事例 2-223	鋼管杭キャップ工法	発注者	西日本高速道路株式会社 様
工事名	徳島自動車道脇工事 馬木谷橋	工事場所	徳島県
元請	奥村組土木興業(株) 様	工期	令和5年9月～令和5年11月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 65.5 m 杭長 17.0～44.0 m 鋼管杭 38 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法 都市型バイブロフォンサー(PTC30HFV)




事例 2-222	鋼管杭キャップ工法	発注者	中日本高速道路株式会社 様
工事名	東海環状自動車道 荒田川橋	工事場所	三重県
元請	フジタ・シーテックJV 様	工期	令和5年9月～令和6年3月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 175.0 m 杭長 20.8 m 鋼管杭 82 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例 2-221	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 様
工事名	足羽川ダム水海川貯砂ダム工事	工事場所	福井県今立郡池田町
元請	前田建設工業株式会社 様	工期	令和5年7月～令和6年2月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 143.0 m 杭長 7.0～20.0 m 鋼管杭 39 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例 2-220	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 様
工事名	足羽川ダム付替県道9号橋仮栈橋設置 他工事	工事場所	福井県今立郡池田町
元請	西武建設株式会社 様	工期	令和5年6月～令和5年9月
施工内容	橋幅 6.0 m 橋長 140.0 m 杭長 16.0 m 鋼管杭 55 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法





事例 2-219	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 四国地方整備局 野村ダム管理所 様
工事名	野村ダム施設改良工事	工事場所	愛媛県西予市野村町野村地先
元請	清水建設株式会社 様	工期	令和5年4月～令和5年7月
施工内容	橋幅 16.0 m 橋長 41.0 m 杭長 15.0 m 鋼管杭 15 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例 2-218	鋼管杭キャップ工法	発注者	中日本高速道路(株) 八王子支社 八王子工事事務所 様
工事名	中央自動車道新底沢大橋工事P3工区	工事場所	神奈川県相模原市
元請	鉄建建設株式会社 様	工期	令和4年4月～令和4年9月
施工内容	橋幅 6.0～12.0 m 橋長 48.0 m 杭長 10.5～32.0 m 鋼管杭 55 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-217	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 様
工事名	足羽川ダム付替県道4号橋A2橋台仮 栈橋設置他工事	工事場所	福井県今立郡池田町小畑地先
元請	清水建設株式会社 様	工期	令和5年4月～令和5年5月
施工内容	橋幅 18.0 m 橋長 20.0 m 杭長 47.0～61.0 m 鋼管杭 14.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-216	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 様
工事名	大野油坂道路東市布トンネル工事 (入谷橋)	工事場所	福井県
元請	前田建設工業(株) 様	工期	令和4年6月～令和4年12月
施工内容	橋幅 6.0～12.0 m 橋長 180.0 m 杭長 20.0 m 鋼管杭 76.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法




事例2-215	鋼管杭キャップ工法	発注者	西日本高速道路株式会社(NEXCO) 様
工事名	米子自動車道 宮原トンネル工事	工事場所	鳥取県西伯郡伯耆町
元請	佐藤工業(株) 様	工期	令和5年4月～5月
施工内容	橋幅 22.0 m 橋長 12.0 m 杭長 11.0 m 鋼管杭 20.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	(AR)ダウンザホールハンマ工法



事例2-214	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 近畿地方整備局 福井河川国道事務所 様
工事名	大野油坂道路大谷トンネル大谷地区工事	工事場所	福井県大野市大谷地先
元請	前田建設工業(株) 様	工期	令和5年3月～令和5年7月
施工内容	橋幅 8.0～10.0 m 橋長 70.0 m 杭長 26.5 m 鋼管杭 30.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	(拡径)ダウンザホールハンマ工法



事例2-213	鋼管杭キャップ工法	発注者	中日本高速道路株式会社(NEXCO)様
工事名	中央自動車道 新底沢大橋工事(A1P1)	工事場所	神奈川県相模原市緑区
元請	鉄建建設(株) 様	工期	令和5年3月～令和6年3月
施工内容	橋幅 9.0 m 橋長 95.0 m 杭長 13.5 m 鋼管杭 55.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-212	鋼管杭キャップ工法	発注者	東海旅客鉄道(株) 様
工事名	中央新幹線相模原川橋りょう他新設工事	工事場所	神奈川県相模原市緑区
元請	銭高組・富士ピー・エス・昭和コンクリート工業JV 様	工期	令和4年11月～令和5年3月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 112.0 m 杭長 18.5 m 鋼管杭 37.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-211	鋼管杭キャップ工法	発注者	西日本高速道路株式会社 様
工事名	新名神高速道路 信楽工事 (洗谷仮栈橋)	工事場所	滋賀県甲賀市
元請	大成建設(株) 様	工期	令和4年12月～令和5年8月
施工内容	橋幅 9.0 m 橋長 230.0 m 杭長 16.0 m 鋼管杭 123.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-210	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所 様
工事名	徳和・多気間櫛田川橋りょう橋脚 修繕工事	工事場所	三重県松阪市
元請	㈱角藤(名工建設㈱) 様	工期	令和4年11月～令和5年3月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 21.0 m 杭長 11.0 m 鋼管杭 9.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-209	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所 様
工事名	足羽川ダム付替県道4号橋A2橋台仮 栈橋設置他工事	工事場所	福井県今立郡池田町小畑地先
元請	名工建設(株) 様	工期	令和4年8月～令和4年12月
施工内容	橋幅 6～18 m 橋長 64.0 m 杭長 6～54.5 m 鋼管杭 45.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-208	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 中部地方整備局 飯田国道事務所 様
工事名	三遠南信矢筈工事用道路建設工事	工事場所	長野県下伊那郡
元請	(株)角藤(株)早野組 様	工期	令和4年8月～令和4年10月
施工内容	橋幅 6～12 m 橋長 60.0 m 杭長 20～50 m 鋼管杭 36.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-207	鋼管杭キャップ工法	発注者	和歌山県海草振興局 様
工事名	野上清水線道路改良外合併工事 6工区	工事場所	和歌山県海草郡紀美野町
元請	(株)農地開発 様	工期	令和4年9月～令和4年10月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 50.0 m 杭長 8～24 m 鋼管杭 18.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-206	鋼管杭キャップ工法	発注者	和歌山県海草振興局 様
工事名	野上清水線道路改良外合併工事 5工区	工事場所	和歌山県海草郡紀美野町
元請	(株)中原組 様	工期	令和4年7月～令和4年9月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 32.0 m 杭長 25.0 m 鋼管杭 15.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-205	鋼管杭キャップ工法	発注者	和歌山県海草振興局 様
工事名	野上清水線道路改良外合併工事 4工区	工事場所	和歌山県海草郡紀美野町
元請	(株)中原組 様	工期	令和4年6月～令和4年7月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 40.0 m 杭長 30.0 m 鋼管杭 12.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-204	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 近畿整備局 奈良国道事務所 様
工事名	五條新宮道路風屋川津工区1号橋工事用栈橋設置工事	工事場所	奈良県吉野郡
元請	(株)キタムラ 様	工期	令和4年3月～令和4年8月
施工内容	橋幅 10.0 m 橋長 110.0 m 杭長 20.0 m 鋼管杭 58.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-203	鋼管杭キャップ工法	発注者	中日本高速道路㈱(NEXCO) 様
工事名	東海環状自動車道 久々利第2トンネル他1トンネル工事	工事場所	岐阜県可児市
元請	五洋建設・西武建設JV 様	工期	令和4年5月～令和5年2月
施工内容	橋幅 6.0～20.0 m 橋長 339.0 m 杭長 5.5～33.0 m 鋼管杭 323.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-202	鋼管杭キャップ工法	発注者	和歌山県海草振興局 様
工事名	野上清水線道路改良外合併工事 第3工区	工事場所	和歌山県海草郡紀美野町
元請	大晶建設(株) 様	工期	令和4年5月～令和4年6月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 50.0 m 杭長 22.0 m 鋼管杭 15.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-201	鋼管杭キャップ工法	発注者	和歌山県海草振興局 様
工事名	野上清水線道路改良外合併工事 第2工区	工事場所	和歌山県海草郡紀美野町
元請	(株)中原組 様	工期	令和4年4月～令和4年5月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 36.0 m 杭長 28.5 m 鋼管杭 12.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-200	鋼管杭キャップ工法	発注者	和歌山県海草振興局 様
工事名	野上清水線道路改良外合併工事 第1工区	工事場所	和歌山県海草郡紀美野町
元請	下津建設(株) 様	工期	令和4年3月～令和4年4月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 39.0 m 杭長 17.2 m 鋼管杭 21.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法




事例2-199	鋼管杭キャップ工法	発注者	東海旅客鉄道(株)(JR東海) 様
工事名	主要地方道南アルプス公園線のトンネル新設工事	工事場所	静岡県静岡市
元請	大成・佐藤・大豊JV 様	工期	令和4年2月～令和6年3月
施工内容	橋幅 200.0 m 橋長 22.0 m 杭長 9.0 m 鋼管杭 227.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-198	鋼管杭キャップ工法	発注者	東海旅客鉄道(株)(JR東海)様
工事名	第二木曾川橋梁	工事場所	岐阜県中津川市
元請	清水建設(株)様	工期	令和4年2月
施工内容	橋幅 10.0 m 橋長 38.0 m 杭長 11.0 m 鋼管杭 12.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-197	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所 様
工事名	名塩道路東久保東地区改良他工事	工事場所	兵庫県西宮市
元請	㈱榎谷建設 様	工期	令和4年1月～令和4年3月
施工内容	橋幅 6.0 m 橋長 42.0 m 杭長 6.5 m 鋼管杭 12.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-196	鋼管杭キャップ工法	発注者	中日本高速道路(株) 八王子支社 八王子工事事務所 様
工事名	中央自動車道新底沢大橋工事 P4工区	工事場所	神奈川県相模原市緑区
元請	鉄建建設(株) 様	工期	令和3年12月～令和4年9月
施工内容	橋幅 6.0 m 橋長 84.0 m 杭長 17.0 m 鋼管杭 36.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-195	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所 様
工事名	令和2年度設楽ダム瀬戸設楽線 松戸地区工事用進入路工事	工事場所	愛知県北設楽郡設楽町松戸地先
元請	㈱加藤建設 様	工期	令和3年11月～令和4年6月
施工内容	橋幅 7.0 m 橋長 127.0 m 杭長 28.0 m 鋼管杭 56.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-194	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 四国整備局 山鳥坂ダム工事事務所 様
工事名	令和3年度 山鳥坂ダム新入船橋右岸 仮設構台外設置工事	工事場所	愛媛県大洲肱川町山鳥坂地先
元請	(株)ノバック 様	工期	令和3年11月～令和4年3月
施工内容	橋幅 14～16 m 橋長 30.0 m 杭長 8～16.5 m 鋼管杭 20.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-193	鋼管杭キャップ工法	発注者	高知県土木部土木政策課 様
工事名	連携第2-8号 舟入川事業間連携工事	工事場所	高知県
元請	四国開発(株) 様	工期	令和3年9月～令和3年11月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 204.5 m 杭長 19.5～21 m 鋼管杭 51.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-192	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 四国整備局 山鳥坂ダム工事事務所 様
工事名	令和2-3年度 山鳥坂ダム新入船橋左 岸仮設構台設置工事	工事場所	愛媛県大洲肱川町山鳥坂地先
元請	村上工業(株) 様	工期	令和3年7月～令和3年10月
施工内容	橋幅 4～16 m 橋長 95.0 m 杭長 8～21 m 鋼管杭 47.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-191	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所 様
工事名	令和元年度41号門原地区整備工事	工事場所	岐阜県下呂市門原
元請	コサカ建材(株)(日産工業(株)) 様	工期	令和3年7月～令和3年10月
施工内容	橋幅 12～14 m 橋長 52.0 m 杭長 9～15.5 m 鋼管杭 $\phi 700$ 14mm 39 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-190	鋼管杭キャップ工法	発注者	青森県 様
工事名	駒込ダム仮栈橋工事	工事場所	青森県青森市
元請	青山機工(株)(株安藤・間) 様	工期	令和3年7月～令和4年6月
施工内容	橋幅 10.0 m 橋長 80.0 m 杭長 17.0 m 鋼管杭 39.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-189	鋼管杭キャップ工法	発注者	高知県土木部土木政策課 様
工事名	連携第2-6号 舟入川事業間連携工事	工事場所	高知県
元請	清水新星・啓大建設JV 様	工期	令和3年5月～令和3年10月
施工内容	橋幅 6～10 m 橋長 226.0 m 杭長 21.0 m 鋼管杭 71.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-188	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 近畿地方整備局 紀南河川国道事務所 様
工事名	すさみ串本道路 二色川橋P3下部他工事	工事場所	和歌山県東牟婁郡串本町
元請	㈱森組 様	工期	令和3年5月～令和3年11月
施工内容	橋幅 10.0 m 橋長 142.0 m 杭長 32.5 m 鋼管杭 68.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-187	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所 様
工事名	高原トンネル上部斜面对策工事	工事場所	奈良県吉野郡川上村迫地先
元請	㈱安藤・間 様	工期	令和3年4月～令和4年2月
施工内容	橋幅 12.0 m 橋長 90.0 m 杭長 30.0 m 鋼管杭 127.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-186	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所 様
工事名	令和2～6年度 国道32号高知橋耐震補強外工事	工事場所	高知県
元請	大成建設(株) 様	工期	令和3年4月～令和3年7月
施工内容	橋幅 32.0 m 橋長 27.9 m 杭長 30.5 m H鋼 10.0 本 鋼管杭 21.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	都市型バイブロフォンサー(PTC16HFV)



事例2-185	鋼管杭キャップ工法	発注者	中日本高速道路㈱(NEXCO) 様
工事名	東海環状自動車道 大須ヶ洞第三橋他1橋(下部工)工事	工事場所	岐阜県可児市
元請	㈱熊谷組 様	工期	令和4年2月～令和5年2月
施工内容	橋幅 6.0～28.0 m 橋長 570.0 m 杭長 6.0～30.0 m 鋼管杭 323.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法




事例2-184	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 四国整備局 山鳥坂ダム工事事務所 様
工事名	令和元年-2年度 新入船橋仮設構台 設置工事伴う仮橋・仮栈橋工	工事場所	愛媛県大洲肱川町山鳥坂地先
元請	村上工業(株) 様	工期	令和3年2月～令和3年2月
施工内容	橋幅 6.0 m 橋長 33.0 m 杭長 8.0～22.5 m 鋼管杭 φ609.6 1本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-183	鋼管杭キャップ工法	発注者	中日本高速道路(株) 様
工事名	中央自動車道 小仏渋滞対策八王子地区工事用道路工事	工事場所	東京都八王子市裏高尾町
元請	鹿島建設(株) 様	工期	令和3年3月～令和4年7月
施工内容	橋幅 7.0 m 橋長 310.0 m 杭長 26.5 m 鋼管杭 216.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法 都市型バイブロフォンサー(PTC16HFV)



事例2-182	鋼管杭キャップ工法	発注者	阪急電鉄(株) 様
工事名	阪急淡路駅周辺連続立体交差工事 (第4工区)に伴う土木工事	工事場所	大阪市東淀川区東淡路～下新庄
元請	飛島・前田・浅沼JV 様	工期	令和3年2月～令和3年3月
施工内容	杭長 23～25 m 鋼管杭 36.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-181	鋼管杭キャップ工法	発注者	西日本高速道路(株) 関西支社 様
工事名	新名神高速道路 梶原トンネル工事	工事場所	大阪府高槻市
元請	清水建設(株) 様	工期	令和3年2月～令和5年6月
施工内容	橋幅 9.0 m 橋長 121.8 m 杭長 8.5～24.5 m 鋼管杭 51.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法 都市型バイブロフォンサー(PTC20HFV)



事例2-180	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所 様
工事名	令和2年～4年度 南国安芸道路物部川橋上部工事	工事場所	高知県南国市物部川～ 香南市野市町上岡地先
元請	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) 様	工期	令和3年2月～令和3年3月
施工内容	橋幅 10.0 m 橋長 88.0 m 杭長 11.0 m 鋼管杭 φ609.6 47本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	都市型バイブロフォンサー(PTC30HFV)



事例2-179	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 近畿地方整備局 京都国道事務所 様
工事名	国道9号園部仮栈橋設置他工事に伴う 仮栈橋工事	工事場所	京都府南丹市園部町河原町
元請	(株)京都コウヅキ(株)山川 様	工期	令和3年2月～令和3年3月
施工内容	橋幅 8.0～13.5 m 橋長 50.0 m 杭長 7.0～11.0 m 鋼管杭 17.0 本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-178	鋼管杭キャップ工法	発注者	国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所 様
工事名	平成31年度 設楽ダム廃棄岩骨材運搬 路整備工事 延伸部2号	工事場所	愛知県北設楽郡設楽町
元請	五洋建設(株) 様	工期	令和3年1月～令和3年11月
施工内容	橋幅 9.0 m 橋長 365.6 m 杭長 8.5～33.0 m 鋼管杭 φ609.6 9本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法



事例2-177	鋼管杭キャップ工法	発注者	高知県 安芸土木事務所 様
工事名	(仮)県道魚梁瀬公園線(魚梁瀬大橋) 橋梁耐震補強工事	工事場所	高知県安芸市
元請	湯浅建設(株) 様	工期	令和2年12月～令和4年2月
施工内容	橋幅 8.0 m 橋長 23.0 m 杭長 9.5～26.0 m 鋼管杭 ϕ 609.6 1本	労働時間	無事故無災害完工
		杭工法	ダウンザホールハンマ工法

